

打印服务方案

随着现今商业世界竞争的日益激烈，企业运营效益显得尤为重要，“腾出手来专注自己的核心业务”这一理念越来越得到企业管理者的广泛认同，办公系统外包服务、弱电集成系统于是就应运而生。

一、关于设备

- 1、关于设备，我们办公销售、租赁部门按照客户要求、结合使用单位的实际使用情况，用量推荐适合机型，打印机由我们公司提供，贵公司无需承担购置费用。
- 2、服务，前期设备运输、安装、调试及培训；后期设备的维修、维护、保养及配件更换，全由我们公司负责承担，无需承担任何费用。

二、服务对成本控制的六大优势：

- 1、贵公司不用担心设备老化报废——零风险
- 2、不用承担过时风险——风险转移
- 3、可选最适合的机型——灵活
- 4、免费上门维护——省钱
- 5、工作时间内免费上门解决故障——省时
- 6、提供优质耗材——省心

三、服务内容要点如下：

| 系统服务 | 关键业务系统支持 |
|-----------------------|-------------|
| 服务覆盖范围 | |
| 再制造（9.5 成新） | 保证 |
| 非易耗品外配件（原装配件） | 在进入正式维护前提前到 |
| 备用配件（原装配件） | 在进入正式维护前提前到 |
| 备用设备 | 在进入正式维护前提前到 |
| 服务响应 | |
| 电话覆盖时间 | 7*12 小时 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 能够到达现场的时间 | 7*12 小时 |
| 到达客户现场时间 | 2 小时 |
| 从备件到达现场起更换备件时间 | 4 小时 |
| 服务报告提交 | 提供 |
| 定期巡检与预防性维护 | |

| | |
|-------------|-----------|
| 定期巡检维护 | 每 1 月 1 次 |
| 健康性检查 | 每 1 月 1 次 |
| 检查及服务报告 | 提供 |
| 备件保证 | |
| 备件更换 | 现场更换 |
| 更换备件时限 | 1 个工作日 |
| 远程诊断 | |
| 远程电话指导 | 提供 |
| 远程故障解决 | 提供 |


四、具体的参数

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | 佳能 ir4035/4045/4055 黑白数码复印机 | | | | |  | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描 | | | | | | | |
| 标准配置 | 四纸盒 | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 565 (宽) * 700 (深) * 1169 (高) | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 125KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | A3、A4、A5 | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-230g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | | 扫描 | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 35/45/55 页/分 (A4) | 1200dpi*12 00dpi | 5 万张 (月负荷) | 35/45/55 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 连续自动双 面输稿器 | 60 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 扫描到 PC 扫描到邮件 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | | 佳能 iradvc5030/c5035 彩色复印机 | | | |  | | |
| 机器功能 | | 打印、复印、扫描 | | | | | | |
| 标准配置 | | 四纸盒 | | | | | | |
| 外观尺寸 | | 565 (宽) * 700 (深) * 1128 (高) | | | | | | |
| 机器净重 | | 约 175KG | | | | | | |
| 打印尺寸 | | A3、A4、A5 | | | | | | |
| 打印纸张 | | 70-280g | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 30/35 页/分 (A4) | 1200*1200 (最高) | 5 万张 (月负荷) | 30/35 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 连续自动双 面输稿器 | 60 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 扫描到 PC 扫描到邮件 |
| 机器型号 | | 佳能 iradvc5230/c5235 彩色复印机 | | | |  | | |
| 机器功能 | | 打印、复印、扫描 | | | | | | |
| 标准配置 | | 四纸盒 | | | | | | |
| 外观尺寸 | | 565 (宽) * 700 (深) * 1128 (高) | | | | | | |
| 机器净重 | | 约 175KG | | | | | | |
| 打印尺寸 | | A3、A4、A5 | | | | | | |
| 打印纸张 | | 70-220g | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 30c/35k 页/分 (A4) | 1200*1200 (最高) | 5 万张 (月负荷) | 30c/35k 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 连续自动双 面输稿器 | 60 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 扫描到 PC 扫描到邮件 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | 施乐 3375/5575 彩色复印机 | |  | | | | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描 | | | | | | | |
| 标准配置 | 四纸盒 | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 640 (宽) * 699 (深) * 1128 (高) | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 137KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | 320*483-89*98mm | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-300g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 35/55 页/分 (A4) | 2400*1200 (最高) | 5 万张 (月负荷) | 35/55 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 连续多张自 动双面 | 70 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 扫描到信箱 扫描到 PC |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 机器型号 | 施乐 7535/7545/7556 彩色复印机 | |  | | | | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描 | | | | | | | |
| 标准配置 | 两纸盒 (四纸盒加 200 元) | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 640 (宽) * 685 (深) * 1128 (高) | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 150KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | 320*483-89*98mm | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-350g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 35/45/55 页/分 (A4) | 2400*1200 (最高) | 5 万张 (月负荷) | 35/45/55 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 连续多张自 动双面 | 70 页/分 (A4) | 600*600 (最高) | 扫描到 U 盘 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | 施乐 D95/110/125 黑白复印机 | |  | | | | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描 | | | | | | | |
| 标准配置 | 单主机（分页器纸盒为选配） | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 1275（宽）*781（深）*1455（高）mm | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 271KG（主机） | | | | | | | |
| 打印尺寸 | 330*488-100*148mm | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-253g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 95/110/125 页/分（A4） | 2400*2400 （最高） | 100 万张 （月负荷） | 95/110/125 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 100 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 PC |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | 理光 mp4001/5001 黑白复印机 | |  | | | | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描 | | | | | | | |
| 标准配置 | 两纸盒（四纸盒加 200 元） | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 640（宽）*685（深）*1128（高） | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 97KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | 304.9*600-90.1*148mm | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-250g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 40/50 页/分（A4） | 2400*600 （最高） | 5 万张 （月负荷） | 40/50 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 40/50 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--|-------------------|-----------------|
| 机器型号 | 理光 mp4501/5501 黑白复印机 | | | | |  | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描、传真（选配） | | | | | | | |
| 标准配置 | 两纸盒（四纸盒加 200 元） | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 670（宽）*677（深）*1020（高） | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 120KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | 304*600-90.1*148mm | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-256g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 45/55 页/分（A4） | 1200*1200 （最高） | 5 万张 （月负荷） | 45/55 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 85 页/分（A4） | 1200*1200 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | 理光 mp4002/5002 黑白复印机 | | | | |  | | |
| 机器功能 | 打印、复印、扫描、传真（选配） | | | | | | | |
| 标准配置 | 三纸盒 | | | | | | | |
| 外观尺寸 | 690（宽）*790（深）*1171（高） | | | | | | | |
| 机器净重 | 约 214KG | | | | | | | |
| 打印尺寸 | A6-A3 | | | | | | | |
| 打印纸张 | 70-216g | | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 60/75/90 页/分（A4） | 1200*1200 （最高） | 100 万张 （月负荷） | 60/75/90 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 60/75/90 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | | 理光 mp6002/7502/9001 黑白复印机 | | | |  | | |
| 机器功能 | | 打印、复印、扫描 | | | | | | |
| 标准配置 | | 两纸盒（四纸盒加 200 元） | | | | | | |
| 外观尺寸 | | 670（宽）*682（深）*760（高） | | | | | | |
| 机器净重 | | 约 85KG | | | | | | |
| 打印尺寸 | | A6-A3 | | | | | | |
| 打印纸张 | | 70-220g | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 40/50 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 5 万张 （月负荷） | 40/50 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 61 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | | 理光 907/1107/1357 黑白复印机 | | | |  | | |
| 机器功能 | | 打印、复印、扫描 | | | | | | |
| 标准配置 | | 单主机（分页器纸盒为选配） | | | | | | |
| 外观尺寸 | | 870（宽）*858.5（深）*1476（高） | | | | | | |
| 机器净重 | | 约 315KG | | | | | | |
| 打印尺寸 | | 330.2*487.7-100*139.7mm | | | | | | |
| 打印纸张 | | 70-250g | | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 90/110/135 页/分（A4） | 1200*1200 （最高） | 100 万张 （月负荷） | 90/110/135 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 80 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | | | 柯美 BHC280/360/420 彩色复印机 | | |  | | |
| 机器功能 | | | 打印、复印、扫描、传真（选配） | | | | | |
| 标准配置 | | | 四纸盒 | | | | | |
| 外观尺寸 | | | 643（宽）*770（深）*842（高） | | | | | |
| 机器净重 | | | 约 98KG | | | | | |
| 打印尺寸 | | | 100*148-297*1200mm | | | | | |
| 打印纸张 | | | 70-271g | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 28/36/42 页/分（A4） | 1800*600 （最高） | 5 万张 （月负荷） | 28/36/42 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 70 页 / 分 （A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 机器型号 | | | 柯美 BHC283/363/423 彩色复印机 | | |  | | |
| 机器功能 | | | 打印、复印、扫描、传真（选配） | | | | | |
| 标准配置 | | | 四纸盒 | | | | | |
| 外观尺寸 | | | 623（宽）*799（深）*816（高） | | | | | |
| 机器净重 | | | 约 78KG | | | | | |
| 打印尺寸 | | | A6-A3 | | | | | |
| 打印纸张 | | | 70-210g | | | | | |
| 打印 | | | 复印 | | | 扫描 | | |
| 速度 | 分辨率 | 负荷量 | 速度 | 分辨率 | 功能 | 速度 | 分辨率 | 功能 |
| 28/36/42 页/分（A4） | 1800*600 （最高） | 5 万张 （月负荷） | 28/36/42 页/分（A4） | 600*600 （最高） | 连续多张自 动双面 | 70 页 / 分 （A4） | 600*600 （最高） | 扫描到信箱 扫描到 pc |